

# RD „RODINA“ PODLAHOVÉ KRYTINY

PLOVOUCÍ PODLAHA KRONO ORIGINAL

<http://krono-podlahy.cz/castello-classic/>

Laminátová plovoucí podlaha Castello Classic

Síla 8mm, třída odolnosti 32/AC4, rozměr 1,285 x 192 x 8 (balení 2,22m<sup>2</sup>)



K396 Skydive Oak, Planked

5529 Oregon, Planked

8072 Nostalgia Oak, Planked



K462 Gold Volcano Oak, Planked

K040 Urban Driftwood, Multistrip

K395 Tornado Oak, Planked

|                  |
|------------------|
| plovoucí podlaha |
| lišta obvodová   |
| lišta přechodová |

# RD „RODINA“ KOBEREK

KOBEREK SOLID

<https://www.koberce-breno.cz/metrazove-koberce/koberec-197-solid-18>

100% polyolefin; podklad AB; váha vlasu 650g/m<sup>2</sup> ; výška vlasu 3 mm; celková výška 5,50mm



SOLID 75



SOLID 77



SOLID 41



SOLID 20



SOLID 82



SOLID 70

|         |
|---------|
| koberec |
|---------|

|                                      |
|--------------------------------------|
| osoklování kobercovým soklem obšitým |
|--------------------------------------|

# RD „RODINA“ INTERIÉROVÉ DVEŘE

INTERIÉROVÉ DVEŘE **plné**  
(povrch lamino ořech, výplň DTD, plné hladké s obložkovou zárubní)



**Dodavatel:** firma JAF HOLZ spol. s r.o., zn. EUROWOOD


**Dodávka obsahuje:** Interiérové dveře plné, provedení lamino ořech včetně obložkové zárubně  
dvevní kování rozetové (nerez) Rostex Vigo

|                       |
|-----------------------|
| dveře                 |
| obložkové zárubně     |
| dvevní kování (obyč.) |
| dvevní kování (WC)    |

# RD „RODINA“ OBKLADY

## RAKO CONCEPT

### CONCEPT 20 x 40cm



WAAMB107  
20 x 40 cm

WAAMB108  
20 x 40 cm

WAAMB109  
20 x 40 cm


WAAMB110  
20 x 40 cm

WAAMB111  
20 x 40 cm

WAAMB112  
20 x 40 cm

WAAMB104  
20 x 40 cm

### CONCEPT 25 x 33cm



WAAKB107  
25 x 33 cm

WAAKB108  
25 x 33 cm


WAAKB109  
25 x 33 cm

WAAKB110  
25 x 33 cm

WAAKB111  
25 x 33 cm

WAAKB112  
25 x 33 cm

WAAKB104  
25 x 33 cm



WIFKB 112.1

WIFKB 111.1

VLAG 8002.1

WIFKB 107.1

WIFKB 109.1

VLAG 8001.1

pozn.:

Při použití formátu většího než 25 x 33 cm nebo 20 x 40 cm bude ke každému m<sup>2</sup> standardní ceny pokládky připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.

# RD „RODINA“ DLAŽBY

## RAKO CONCEPT



DAA34 601.1  
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 600.1  
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 599.1  
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 602.1  
30 x 30 x 0,8 cm



DAA34 603.1  
30 x 30 x 0,8 cm

pozn.:

Při použití formátu většího než **30 x30 cm** bude ke každému m<sup>2</sup> standardní ceny pokládky **připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace**

## RD „RODINA“ koupelna

### Produkt

RAF baterie PL-L55B vanová

JIKA vana CUBITO 170x75 včetně nohou – napouštění přepadem

Vanový odtokový komplet A55K chrom

Sprchová zástěna Ravak Supernova 100 cm – (ASDP3-100)

Sprchový žlab ALCAPLAST APZ1-950 + rošt LINE 950 M

Sprchová baterie RAF PL-L 80B sprcha150 + sprchové příslušenství RAF Marine SK 501

Dvojumyvadlo JIKA CUBITO 120 s otvorem pro baterii včetně skříňky

RAF baterie PL-L26 umyvadlová

ALCAPLAST výpust umyvadlová A392

ALCAPLAST sifon umyvadlový A434

KORADO žebřík KORALUX LINEAR MAX-M KLMN 1220.750





## RD „RODINA“ vybavení WC

### Produkt

JIKA WC závěsný LYRA plus

JIKA WC sedátko LYRA antibakteriální

ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá

ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000

JIKA umývatko CUBITO 45x25 cm

ALCAPLAST výpust umyv. celokovová A 392

ALCAPLAST sifon umyvadlový

RAF baterie PL-L26 umyvadlová





## RD „RODINA“ zařízení pro vytápění domu

tepelné čerpadlo vzduch/voda DE DIETRICH ALEZIO AWHP 6 MR/Em V200 s elektrickým dohřevem o výkonu 9 kW a integrovaným zásobníkem přípravy teplé vody.



## RD „RODINA“ výplně stavebních otvorů

### PROVEDENÍ :

- > profil GEALAN S 7000 IQ
- > mikroventilace
- > dvojité těsnění na křídle
- > izolační trojsklo
- > úzká pohledová šířka
- > vysoká statika
- > německé kování ROTO
- > svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
- > vnitřní výztuže v rámu a křídle z pozinkované oceli
- > volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
- > provedení vnější strana antracit 7016, vnitřní strana bílá
- > koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U)  $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



## RD „RODINA“ elektroinstalace Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)

produkt



spínač ASFORA



Tlačítko žaluzie ASFORA



spínač dvoutlačítkový ASFORA



tlačítko ASFORA



zásuvka TV/R-STA ASFORA



zásuvka datová ASFORA



Jedno zásuvka ASFORA



trojnásobný rámeček



dvojnásobný rámeček



zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA



**zásuvka** ASFORA



**zásuvka** (nástěnná 400V IP44 IZN 1653 - SEZ)



**ventilátor**



**svítidlo** (stop./nást. pr.400 E27 60W 912184/72) **COMPOLUX**



**svítidlo COMPOLUX WALL** 9124414/08 3x60W IP 44

**led zářivky 2ks v garáži**

**DŮLEŽITÉ:**

- Vyhrazujeme si právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovnatelnými kvalitativními parametry.
- Projektová dokumentace a popis standardů se mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací.
- Změna zde uvedených výrobků a materiálů je možná v rámci individuálního nadstandardního řešení za příplatek.
- Vyobrazení je ilustrativní.