

RD OPATOVICE „9-12“ PODLAHOVÉ KRYTINY

- Vinylové dílce Gerflor CREATION 30
- Celková tl. 2 – 4 mm
- Tl. nášlapné vrstvy 0,30mm
- Obvodové lišty KPV
- Přechodové lišty Al samolepící, dekor kov



0456



0060



0061



0445

| |
|--|
| Produkt |
| vinylové dílce |
| lišta obvodová |
| lišta přechodová |
| Pokládka vinyl.podlahy lepené vč.lepidla |

RD OPATOVICE „9-12“ INTERIÉROVÉ DVEŘE



INTERIÉROVÉ DVEŘE **plné**
(povrch lamino ořech, výplň DTD, plné hladké s obložkovou zárubní)




Dodavatel: firma JAF HOLZ spol. s r.o., zn. EUROWOOD

Dodávka obsahuje: Interiérové dveře plné, provedení lamino ořech včetně obložkové zárubně
dveřního kování rozetové (nerez) Rostex Vigo

| Produkt |
|-------------------------|
| dveří |
| obložkové zárubně |
| dveřního kování (obyč.) |
| dveřního kování (WC) |
| montáž |

RD OPATOVICE „9-12“ OBKLADY**RAKO CONCEPT****CONCEPT 20 x 40cm**WAAMB107
20 x 40 cmWAAMB108
20 x 40 cmWAAMB109
20 x 40 cmWAAMB110
20 x 40 cmWAAMB111
20 x 40 cmWAAMB112
20 x 40 cmWAAMB104
20 x 40 cm**CONCEPT 25 x 33cm**WAAKB107
25 x 33 cmWAAKB108
25 x 33 cmWAAKB109
25 x 33 cmWAAKB110
25 x 33 cmWAAKB111
25 x 33 cmWAAKB112
25 x 33 cmWAAKB104
25 x 33 cm


WIFKB 112.1




WIFKB 111.1




VLAG 8002.1



WIFKB 107.1



WIFKB 109.1



VLAG 8001.1

| |
|----------------|
| Produkt |
| WAAMB |
| WAAKB |
| WIFKB |
| montáž |

pozn.:

Při použití formátu většího než **25 x 33 cm** nebo **20 x 40 cm** bude ke každému m² standardní ceny pokládky připočten **individuální příplatek dle pracovní realizace.**

RD OPATOVICE „9-12“ DLAŽBY

RAKO CONCEPT



DAA3B 601.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA3B 600.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA3B 599.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA3B 602.1
30 x 30 x 0,8 cm



DAA3B 603.1
30 x 30 x 0,8 cm

| |
|----------------|
| Produkt |
| DAA34 |
| montáž |

pozn.:

Při použití formátu většího než **30 x30 cm** bude ke každému m² standardní ceny pokládky **připočten individuální příplatek dle pracnosti realizace.**

RD OPATOVICE „9-12“ koupelna 1.NP

| |
|--|
| Produkt |
| Sprchový kout RAVAK BLSRV2-90 lesk transparent |
| Sprchová vanička čtvercová RAVAK perseus |
| Sifon vaničkový Alca A491CR chrom |
| Sprchová baterie HG Logis 71405000 + ibox, sprchové příslušenství, hlavová sprcha RUP/203.4, ruční sprcha RU/201.0, sprchová hadice NOVAFLEX 150 |
| JIKA umyvadlo CUBITO 60cm 1042.3.000.104.1 |
| JIKA skříňka pod umyvadlo CUBITO-N 60cm – bílá lesklá, 1 zásuvka |
| Umyvadlová baterie HG Logis 71101000 |
| ALCAPLAST výpust umyvadlová A392C click/clack |
| ALCAPLAST sifon umyvadlový A434 - úsporný do skříňky |
| Trubkové těleso Koralux Linear Max - ER - KLMER 1500.600 |
| WC 1.NP |
| JIKA WC MIO bez oplachového kruhu |
| JIKA WC sedátko MIO slowclose |
| ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá |
| ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000 |





RD OPATOVICE „9-12“ koupelna 2.NP

| Cena |
|--|
| Vanová baterie HG Logis 71405000 + ibox, KD vývod SIKOBSPVD42, ruční sprcha RU/201.0 – 3polohová, NS hadice spr. NOVAFLEX 150 |
| JIKA vana CUBITO 170x75 včetně nohou – napouštění přepadem |
| Vanový odtok komplet Alcaplast A564KM1 |
| Sprchová zástěna RAVAK 130 CM CSDL2 lesk + transparent |
| ALCAPLAST žlab APZ104-750 nízký, ke stěně |
| ALCAPLAST rošt PURE- 750M |
| Sprchová baterie HG Logis 71405000 + ibox, sprchové příslušenství, hlavová sprcha RUP/203.4, ruční sprcha RU/201.0, sprchová hadice NOVAFLEX 150 |
| JIKA umyvadlo CUBE 120 včetně skříňky |
| Umyvadlová baterie HG Logis 71101000(2 ks) |
| ALCAPLAST výpust umyvadlová A392C click/clack (2 ks) |
| ALCAPLAST sifon umyvadlový A434 - úsporný do skříňky (2 ks) |
| Trubkové těleso Koralux Linear Max - ER - KLMEER 1500.600 |





RD OPATOVICE „9-12“ vybavení WC 2.NP

| Produkt |
|--|
| JIKA WC MIO bez oplachového kruhu |
| JIKA WC sedátko JIKA MIO slowclose |
| ALCAPLAST WC tlačítko ovládací M270 bílá |
| ALCAPLAST WC RENOVMODUL AM115/1000 |
| JIKA umývatko CUBITO 45x34 |
| ALCAPLAST výpust umyvadlová A392C |
| ALCAPLAST sifon umyvadlový celokovový A401 – hranatý |
| Umyvadlová baterie HG Logis 71101000 |



RD OPATOVICE „9-12“ ZAŘÍZENÍ PRO VYTÁPĚNÍ DOMU

tepelné čerpadlo vzduch/voda DE DIETRICH ALEZIO AWHP 6 MR/Em V200 s elektrickým dohřevem o výkonu 9 kW a integrovaným zásobníkem přípravy teplé vody.



RD OPATOVICE „9-12“ VÝPLNĚ STAVEBNÍCH OTVORŮ

PROVEDENÍ :

- > profil GEALAN S 7000 IQ
- > mikroventilace
- > dvojité těsnění na křídle
- > izolační trojsklo
- > úzká pohledová šířka
- > vysoká statika
- > německé kování ROTO
- > svařitelná naextrudovaná těsnění v barvách papyrusová bílá nebo černá
- > vnitřní výztuže v rámu a křídle z pozinkované oceli
- > volitelně optimální základní větrání systémem GECCO
- > provedení vnější strana antracit 7016, vnitřní strana bílá
- > koeficient tepelné prostupnosti (hodnota U) $U_f = 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$



RD OPATOVICE „9-12“ 1.NP“ ELEKTROINSTALACE
Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)

| | produkt | Počet (ks) |
|---|--|------------|
|  | spínač ř.1 (10A bílá EPH0100121) ASFORA | 6 |
|  | spínač ř.6 (10A bílá EPH0400121) ASFORA | 4 |
|  | spínač ř.6 (10A AYA0400521venkovní bílá IP 44) ASFORA | 2 |
|  | spínač ř.1/0 (10A bílá EPH0700121) ASFORA | 1 |
|  | zásuvka TV/R-STA (průběžná 4dB,polar EPH3500121) ASFORA | 1 |
|  | zásuvka datová (kat. 5e UTP, 2xRJ45,polar EPH44121) ASFORA | 1 |
|  | zásuvka (2P+PE 16A bílá EPH 2800121) ASFORA | 8 |
|  | dvojnásobný rámeček | 2 |
|  | zásuvka 2P+Pe, IP 44 EPH 2800321 ASFORA | 6 |
|  | zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA | 3 |

| | | |
|---|--|---|
|  | zásuvka (nástěnná 400V IP44 IZN 1653 - SEZ) | 1 |
|  | ventilátor (AERO 100T s časov.,kul.ložiska - SCAME) | 2 |
|  | svítidlo COMPOLUX | 9 |
|  | svítidlo COMPOLUX WALL IP 44 | 1 |

RD OPATOVICE „9-12“ 2.NP“ ELEKTROINSTALACE
Světla + spínače, zásuvky (Schneider ASFORA)

| | produkt | Počet (ks) |
|---|--|------------|
|  | spínač ř.1 (10A bílá EPH0100121) ASFORA | 6 |
|  | spínač ř.6 (10A bílá EPH0400121) ASFORA | 10 |
|  | spínač ř.7 (10A bílá EPH0500121) ASFORA | 2 |
|  | zásuvka TV/R-STA (průběžná 4dB,polar EPH3500121) ASFORA | 4 |
|  | zásuvka datová (kat. 5e UTP, 2xRJ45,polar EPH44121) ASFORA | 4 |
|  | zásuvka (2P+PE 16A bílá EPH 2800121) ASFORA | 14 |
|  | dvojnásobný rámeček | 8 |
|  | zásuvka (2x/2P+PE 16A bílá EPH 9800121) ASFORA | 18 |
|  | zásuvka jednonásobná, IP 44 EPH2800321 ASFORA | 2 |

| | | |
|---|---|----|
|  | ventilátor (AERO 100T s časov.,kul.ložiska - SCAME) | 2 |
|  | svítidlo COMPOLUX | 14 |
|  | svítidlo COMPOLUX WALL IP 44 | 1 |

Led zářivky 2 v garáži

[Cena kompletace klimatizace a žaluzií, dle aktuální cenové nabídky od dodavatele](#)

DŮLEŽITÉ:

- Vyhrazujeme si právo nahradit tyto výrobky za jiné se srovnatelnými kvalitativními parametry.
- Projektová dokumentace a popis standardů se mohou v průběhu výstavby lišit z důvodu změn materiálů, technologií a postupu prací.
- Změna zde uvedených výrobků a materiálů je možná v rámci individuálního nadstandardního řešení za příplatek.
- Vyobrazení je ilustrativní.